


THEATRE JEROME SAVARY

Villeneuve lès Maguelone

Fiche technique 2024

(203 places + 6 PMR)



Coordonnées régisseur :

guillaume.klein@villeneuvelesmaguelone.fr

TEL : 06 48 78 25 05

235 BD des Moures

34751 Villeneuve lès Maguelone cedex

ECLAIRAGE

Console :

Congo kid 512

EOS : ION 20+ extension

Gradateur :

84 x 3 KW ETC SENSOR

6 x 5 KW

6x5kw pilotable direct

3 x 4 x 1 KW OXO

1 splitter dmx OXO box 6 sortie dmx 3 ou 5 broches

PROJECTEURS :

Le théâtre priorise les projecteurs LED

Il vous sera demandé de faire une adaptation LED

Projecteurs à LED :

6 X Dalis 864

21 X Lanterne Source four ETC Série 3X8 avec 5 IRIS

Optique : 6 x zoom 25/50

12 x Zoom 15/30

14 x Cyclo

12 x Colorsource spot junior 25/50

12 x Starway Parkolor 120HD

Possibilité d avoir en supplément si disponible

8 x lanternes

6 x optique 25/30

6 x spot junior

4 x T1

6 x Fresnel Led

Projecteurs traditionnels

10 x F1

7 x PC 650 W Robert Juliat

40 x PC 1000 W Robert Juliat

26 x PAR 64 1000W : lampes CP60(x12) CP61(x25) CP62(x33) CP95 (x10))

12 x Découpe 614 S Robert Juliat (1000w halogène - Zoom 13/42°)

6 x Découpe 613 SX Robert Juliat (1000w halogène - Zoom 28/54°)

2 x Découpes 713sx (2000w halogène-zoom 28/54°)

2 x BT 250W Robert Juliat

5 x ACP Robert Juliat (1000w)

5 x ACP ADB (1000w)

6 x pc 2k juliat (2000w)

1 x Poursuite 575 W HMI Robert Juliat

4 x beam starway type BWS 10R+ 2 flycase

4x rampe suntrip dmx de 1 à 10 canaux

ACCESSOIRES DIVERS

9 x Pieds de projecteurs (hauteur 2m)

2 x Pieds de projecteurs (hauteur 3m)

2 x Pieds de projecteurs (hauteur 3m) + 2 barre de couplage (Alp 300)

Platines pour projecteur

4 x Multipaires de 6 circuits 2x15m et 2x20m

Iris pour 614S

Portes gobo pour 614 S et 613 Sx

1 x machine a brouillard Look unique vers 2.1

Divers câbles dmx 5 points

Alimentation en(P17) 63T : 1 éclaté +2x (63T-32T)

(P17) 32T : 2 éclaté+3x10m

(P17) 32M :3x10m

Rallonges de 20 ;10 ;5 ;2 et 1m en PC 16A

2 tabourets hauteurs réglables noir

3 types d'échelle a disposition

SON

CONSOLE :

- Yamaha - TF5

TIO 1608 16/8 x2 liason rj 45

MICRO :

2 x Boites de direct SCV

6 x Boites de direct BSS AR133

2 x AKG C214

1 x AKG C451 + CK1

1 x AKG C535

2 x Neumann KM184

1 x Neumann KMS105
1 x Shure B52a
1 x Shure B91a
4 x Shure SM57
5 x Shure SM58
1 x Shure SM81
1 x Sennheiser E602
2 x Sennheiser E604
4 x Statex
2 x HF SLXD micro a main
2 x HF GLXD micro a main
2 x HF main Sennheiser série 300 et 500
2 x HF ceinture Sennheiser série 300 avec micro cardioïde serre-tête DPA 4088F
1 x shure SM58 avec inter (micro d'ordre loge)

ACCESSOIRES DIVERS

10 x Pieds de micro standard noirs
4 x Petits pieds de micro noirs
2 x Pieds de micro table
4 x Pieds HP K&M

DIFFUSION

Système NEXO (P12 sous L15+ P8 par coté)

avec ampli NXAMP4X2X2MK2 et DTDAMP41.3C

Retour

4x PMX 12 ampli Lap gruppen

+2 DBR 15

INTERCOM HF 4 postes

VIDEO

VP:

EB-PU2010B 10000 lm laser

Optique: PLPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series D12H004M0F

CYCLO :

PVC 12mx 6m

PLATEAU

Ouverture au cadre de scène : 10 m

Profondeur cadre de scène au rideau lointain : 8 m

Proscénium 1,40 m

Passage entre le rideau de fond et le mur lointain : 1 m

Hauteur sous perche : 6 m

Hauteur sous herse : 5,5 m

4 x Herses électriques motorisées 500Kg (H/H2/H3/H4)

8 x Porteuses motorisées 300 Kg

2 x Herses latérales électriques motorisées 500Kg

1 Passerelle en salle

Scène : plancher noir

Manteau d'arlequin et rideau d'avant scène en velours rouge

8 x Pendrillons noirs 5,50 m x 2 m

4 x Frises noires 1,30 m x 12 m

1 x Frise noire 1,50 m x 12 m

2 x Demi-fonds mobiles 6 m x 7 m

2 x Demi-fonds noirs sur patience en fond de scène (fixe) 6 m x 7 m

1 x Cyclorama blanc 6m m x 12 m (fixe sur perche n°5)

Porte accès décors donnant directement sur scène ouverture 2,90 m hauteur 3 m

2 jeux de Tapis de danse noir (1 neuf +1 usé)

2 x loges équipées

- Douches lavabos miroirs toilettes

- Planche et fer à repasser

- 2 portants

1 loge volante a jardin
